

**Alla DSGA,  
Ai docenti,  
al personale A.T.A.,  
ai genitori**

**Oggetto: Segnalazione casi di scarlattina -Plesso di Coperchia**

Si comunica ai genitori degli alunni che è pervenuta all'istituto comprensivo, nel tardo pomeriggio di oggi, da parte di alcuni genitori della scuola dell'infanzia del plesso di Coperchia, segnalazione di alcuni casi di scarlattina.

A tal fine si richiamano le principali misure di profilassi e di igiene ambientale, previste in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.

**MISURE DI PROFILASSI**

Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, al fine di rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre. Solo in caso di insorgenza di sintomi, essendo una malattia contagiosa, è bene consultare il medico.

**MISURE DI IGIENE AMBIENTALE**

Aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro ed i giocattoli con prodotti disinfettanti di uso comune.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, una sintetica informativa sulla scarlattina.

**DEFINIZIONE**

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

**DESCRIZIONE**

Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

**PERIODO DI INCUBAZIONE**

In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

**CONTAGIOSITÀ**

In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

**LA PREVENZIONE**

L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate. Per proteggersi dall'infezione, inoltre, è importante lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, non condividere asciugamani, lenzuola, utensili ed altri oggetti personali con persone malate. Inoltre è opportuno evitare occasioni di scambio tra gli alunni di cibo, bevande, posate e tovaglioli.

**RIAMMISSIONE A SCUOLA**

Per la riammissione a scuola è necessario che i genitori consegnino a scuola il certificato del medico curante che attesti la guarigione del/la proprio/a figlio/a.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL Dirigente Scolastico

prof.ssa Grazia Di Ruocco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art.3 c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione)